



ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA  
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
DE 8 DE MARÇ DE 2024

Lloc de la reunió: Alaró, Casa consistorial, sala de reunions  
Data: 8 de març de 2024, divendres  
Hora de començament: 9'20 h.  
Hora d'acabament: 9'30 h.  
President: Llorenç Perelló Rosselló, batle  
Membres presents: Lorenzo Rosselló Campins  
Andreu Homar Campins  
  
Membres que han participat  
per videoconferència: Catalina Maria Cifre Rosselló  
Maria Antònia Martorell Campins  
  
Membres absents: -  
Encarregada acctal. de  
la secretaria: Catalina Vicens Coll  
Tècnica d'Administració General : Maria de Lluch Verger Aguilar

1. ACTES ANTERIORS (23.02.2024).

Sotmesa a votació, s'acorda per unanimitat:

- Aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de 23 de febrer de 2024





## 2. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.

Vistes les sol·licituds presentades i expedients instruïts, en els quals consten els informes tècnic i jurídic favorables dels serveis municipals corresponents.

En exercici de l'atribució delegada per resolució de batlia núm. 814-2023, de 20 de juny (BOIB núm. 84, de 22.06.2023), s'acorda per unanimitat con concedir les següents llicències urbanístiques:

exp. núm.:	998/2022
promotora:	Burotatxo Alaró, SL
situació obres:	C/de Can xalet, 12-16
refª. cadastral núm.:	2054011DD8925S0001KZ
finca registral núm.:	3010 del Registre de la Propietat núm. 2 d'Inca

finalitat de l'actuació i ús al qual es destina l'actuació: Reforma d'edifici entre mitgeres per turisme d'interior, consistent en reforma d'habitatge, construcció de piscina i canvi d'ús de l'actual, residencial (habitatge unifamiliar entre mitgeres) a ús turístic. establiment de turisme d'interior.

situació de les obres: C/ Can Xalet, 12-16 (ref. Cadastral: 2054011DD8925S0001KZ)

classificació i qualificació urbanística del sòl: urbà; casc antic, entre mitgeres alt.

pressupost d'execució material: 1.024.004,44 € euros

nombre d'unitats d'allotjament que s'autoritzen: 13 (26 places turístiques).

redactors del projecte: ESA i PDA, arquitectes.

directors facultatius de les obres: ESA i PDA, arquitectes.

deure de presentació en termini del projecte d'execució: Quan la llicència d'obres s'ha sol·licitat i obtingut mitjançant la presentació d'un projecte bàsic, és preceptiva, en el termini màxim de sis mesos des de la seva concessió, la presentació del projecte d'execució ajustat a les determinacions d'aquell. La manca de presentació del projecte d'execució dins aquest termini implica, per ministeri legal, l'extinció dels efectes de la llicència.

deure de comunicar l'inici de l'obra: la persona promotora ha de comunicar a l'ajuntament l'inici de l'obra o actuació amb una antelació mínima de 10 dies.

terminis d'inici i finalització de les obres: 6 mesos, per començar-les; 3 anys, per acabar-les. Aquests dos terminis es computen des de la data de comunicació de l'acte d'atorgament de la llicència, en el cas d'haver-la obtingut





d'acord amb un projecte bàsic i d'execució; i, si la llicència s'ha obtingut amb un projecte bàsic, des de la comunicació expressa de l'acte de validació del projecte d'execució o del transcurs del termini d'un mes des de la presentació a l'ajuntament del projecte d'execució sense que l'òrgan competent notifiqui una resolució en contra.

advertiment de les condicions de caducitat: la llicència urbanística caduca per ministeri de la llei si, en acabar qualsevol dels terminis anteriors o les pròrrogues corresponents, no s'han començat o no s'han acabat les obres o les actuacions autoritzades.

documentació tècnica que consta a l'expedient i que és objecte de la llicència:

Projecte bàsic (PB):

“PROYECTO BÁSICO DE REFORMA DE EDIFICIO ENTRE MEDIANERAS PARA TURISMO DE INTERIOR”, amb visat col·legial del COAIB núm. 11/08547/22, de 12.09.2022, redactat pels arquitectes Enrique Servera Agustí i Patricia Domínguez Acosta.

1. Plànols:

1. “12. ESTADO REFORMADO. PLANTA ENTRESUELO”

Memòria justificativa de l'esmena de deficiències, amb visat col·legial del COAIB núm. 11/02324/23, de 09.03.2023, redactat pels arquitectes Enrique Servera Agustí i Patricia Domínguez Acosta.

Memòria justificativa de l'esmena de deficiències, amb visat col·legial del COAIB núm. 11/05939/23, de 05.06.2023, redactat pels arquitectes Enrique Servera Agustí i Patricia Domínguez Acosta.

Memòria justificativa de l'esmena de deficiències, sense visat col·legial, redactat pels arquitectes Enrique Servera Agustí i Patricia Domínguez Acosta, sense data.

Reportatge fotogràfic de les estances interiors, sense data i sense signatura.

Modificació de projecte bàsic (MPB):

“PROYECTO BÁSICO DE REFORMA DE EDIFICIO ENTRE MEDIANERAS PARA TURISMO DE INTERIOR”, sense visat col·legial, redactat pels arquitectes ESA i PDA en data 10.2023.





2. Memòria (inclou, entre d'altres, memòria descriptiva, normativa turística aplicable, memòria urbanística, annex a la memòria urbanística, memòria constructiva, compliment del CTE, compliment d'altres reglaments i disposicions, consulta descriptiva i gràfica de dades cadastrals de bé immoble, escriptura, normativa tècnica aplicable, pressupost i estudi de gestió de residus).

3. Plànols:

1. "01. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO"
2. "02. ESTADO ACTUAL. PLANTA SÓTANO"
3. "03. ESTADO ACTUAL. PLANTA BAJA"
4. "04. ESTADO ACTUAL. PLANTA ENTRESUELO"
5. "05. ESTADO ACTUAL. PLANTA 1"
6. "06. ESTADO ACTUAL. PLANTA 2"
7. "07. ESTADO ACTUAL. PLANTA CUBIERTA"
8. "08. ESTADO ACTUAL. SECCIÓN A-A' Y ALZADO 1"
9. "09. ESTADO ACTUAL. ALZADO 2"
10. "10. ESTADO REFORMADO. PLANTA SÓTANO"
11. "11. ESTADO REFORMADO. PLANTA BAJA"
12. "12. ESTADO REFORMADO. PLANTA 1"
13. "13. ESTADO REFORMADO. PLANTA 2"
14. "14. ESTADO REFORMADO. PLANTA CUBIERTA"
15. "15. ESTADO REFORMADO. SECCIÓN A-A'"
16. "16. ESTADO REFORMADO. SECCIÓN B-B' Y ALZADO 1"
17. "17. ESTADO REFORMADO. ALZADO 2"

Condicions:

1a. A casc antic:

- Les aigües residuals es conduiran a la xarxa de clavegueram sanitari mitjançant albellons, havent-se d'instal·lar en els seus extrems un sifó hidràulic inodor. A la sortida de l'habitatge s'instal·larà un pou de bloqueig segons indicacions de la companyia de servei d'aigua; art. 184 de les NNSS.
- Qualsevol obra nova o aquella que tracti la façana (exceptuant el pintat) haurà de contemplar el soterrament de les instal·lacions dels serveis d'electricitat, telefonia o similar que discorren per la façana (art 57 de les NNSS).





- S'hauran de complir les condicions establertes als articles 101 a 113 de l'Aprovació definitiva de modificació de l'ordenança de bon govern, convivència ciutadana i espais públics (BOIB núm. 72 de 03.06.2021), i en especial es recorda que s'haurà de construir la part de la voravia que correspon al llarg de la façana de l'edifici, d'acord amb el detall de les cunetes model casc antic de l'article 46 de les NNSS.

2a. Els conductes que hagin de sortir a coberta hauran de complir amb les condicions establertes a l'article 19 de les NNSS i amb les condicions estètiques de la zona (art. 57 de les NNSS 2003).

3a. A les àrees de prevenció de riscos de vulnerabilitat d'aqüífers, durant l'execució de les obres s'han d'adoptar les màximes precaucions per evitar l'abocament de substàncies contaminants, incloses les derivades del manteniment de les maquinàries (*art. 2 de la modificació de l'annex 1 de la Llei 6/1999, de 3 d'abril, de les directrius d'ordenació territorial i de mesures tributàries, del Decret Llei 1/2016 de 12 de gener, de mesures urgents en matèria urbanística*).

4a. D'acord amb l'article 151, 2 de la Llei 12/2017, d'urbanisme de les Illes Balears, juntament amb la sol·licitud de llicència urbanística, s'ha d'aportar les autoritzacions o els informes que la legislació aplicable exigeix amb caràcter previ a la llicència.

5a. Les canals i les baixants seran de zinc o be d'altres materials tradicionals. Es prohibeixen els de PVC, fibrociment, alumini, etc.

6ena. Amb el projecte d'execució es justificarà el compliment de les següents condicions:

1. Es garantirà la conservació de l'estructura dels murs de càrrega de l'edifici, incloent l'estructura de tots els arcs existents, així com l'estructura dels buits existents, incloent els esplandits dels brancals i llindars dels portals i finestres.
2. Es conservarà íntegrament l'estructura dels dos arcs existents al celler, de manera que s'eliminarà de la proposta la nova obertura del portal entre el passadís "PASO 2" i el "BAR-BISTRO" que suposaria el trencament d'un dels arcs; i en tot cas, es podrà obrir un portal per accedir des del pati al bar, sempre respectant la tipologia de les obertures existents.





3. La construcció del forjat entre planta soterrani i planta baixa es realitzarà de manera que garanteixi la conservació íntegra dels arcs. A més, el tapiat dels arcs es farà de manera que permeti la lectura de la seva existència des de, com a mínim, un dels espais contigus.
4. Es conservarà el coll de cisterna de pedra viva, la balustrada de la terrassa i les mènsules del balcó.
5. En la mesura que sigui possible, es conservaran o reutilitzaran les fusteries principals existents a l'interior de la planta primera (vidrieres interiors, portes i tapajuntes, pròpies de l'estil constructiu de l'edifici).  
S'inclouran fotografies dels diferents elements a conservar.

7 ena. En el termini màxim de sis mesos, comptat a partir de l'endemà d'haver-se notificat la concessió de llicència, s'haurà de presentar el projecte d'execució ajustat a les determinacions del projecte bàsic i a les condicions d'aquesta llicència. L'incompliment d'aquesta obligació suposarà l'extinció dels efectes de la llicència, per ministeri legal, cas en què s'haurà de sol·licitar una nova llicència.

8ena. Amb el projecte d'execució s'haurà de presentar l'Estudi de seguretat i salut (arts. 4 i 5 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les mesures mínimes de seguretat i salut en les obres).

9ena. Amb el projecte d'execució s'haurà de presentar el nomenament del personal tècnic director de les obres (art. 155, Ordenances d'Edificació NNSS de 17.10.2003, BOIB núm. 156, d'11.11.2003).

10ena. Amb el projecte d'execució s'haurà de presentar el nomenament d'empresa constructora (art. 155, Ordenances d'Edificació NNSS de 17.10.2003, BOIB núm. 156, d'11.11.2003). (*Veure model de document a la pàgina web municipal*)

11ena. Amb el projecte d'execució s'haurà de presentar (art. 3, i disposició addicional única, Ordenança municipal reguladora de la gestió dels residus de la construcció i demolició):

- fitxa d'avaluació de volum i característiques dels residus
- avaluació residus que no necessiten tractament
- mesures previstes de separació en origen o reciclatge
- valoració econòmica cost gestió adequada residus





- contracte formalitzat amb els gestors autoritzats pel servei públic insularitzat per gestionar els residus generats
- resguard del dipòsit d'una fiança al Consell Insular de Mallorca, l'import de la qual serà d'un 125% dels costos estimats corresponents a una adequada gestió dels residus generats en l'obra per mitjà de la valorització efectuada per mitjà de certificat de l'autor del projecte (o empresa constructora) i/o valorització efectuada per l'administració.

exp. núm.:	879/2020
Promotor:	Endesa Distribución Eléctrica, SLU
Representant:	LJNM
Tipologia de les obres:	Variant de línia soterrada i aèria MT 15 KV i nova línia soterrada i aèria de BT i nou CT
Situació de les obres:	Camí Vell de Binissalem per Banyols (límitrof amb parcel·les 132, 318, 335 i 352 del polígon 3)
Ref. cadastral núm.:	--
Informació registral:	No s'ha aportat informació registral.

Finalitat de l'actuació i ús al qual es destina l'actuació: Variant de línia soterrada i aèria MT 15 KV i nova línia soterrada i aèria de BT i nou CT

descripció de les obres:

- Soterrament de nova línia de MT.
- Desmuntatge de línia existent.
- Soterrament de línia de BT
- Construcció de CT
- Retensat de línia existent.

ús: Infraestructures, conduccions i esteses elèctriques (condicionat).

Situació de les obres: Camí Vell de Binissalem per Banyols (límitrof amb parcel·les 132, 318, 335 i 352 del polígon 3)

Classificació i qualificació urbanística del sòl: Sòl rústic; xarxa viària

Pressupost d'execució material: **76.413,89 €**

Obra civil: 25.569,45 €

Obra elèctrica: 50.844,44 €.

Nombre d'unitats d'allotjament que s'autoritzen: -

Redactor del projecte: JMP, enginyer tècnic industrial





Director facultatiu de les obres: JAB, enginyer tècnic industrial.

Deure de comunicar l'inici de l'obra: la persona promotora ha de comunicar a l'ajuntament l'inici de l'obra o actuació amb una antelació mínima de 10 dies

Terminis d'inici i finalització de les obres: 6 mesos, per començar-les; 3 anys, per acabar-les. Aquests dos terminis es computen des de la data de comunicació de l'acte d'atorgament de la llicència, en el cas d'haver-la obtingut d'acord amb un projecte bàsic i d'execució; i, si la llicència s'ha obtingut amb un projecte bàsic, des de la comunicació expressa de l'acte de validació del projecte d'execució o del transcurs del termini d'un mes des de la presentació a l'ajuntament del projecte d'execució sense que l'òrgan competent notifiqui una resolució en contra.

Advertiment de les condicions de caducitat: la llicència urbanística caduca per ministeri de la llei si, en acabar qualsevol dels terminis anteriors o les pròrrogues corresponents, no s'han començat o no s'han acabat les obres o les actuacions autoritzades.

documentació tècnica que consta a l'expedient i que és objecte de la llicència:

Modificació de projecte de dotació de serveis (MDS):

"PROYECTO DE VARIANTE DE LÍNEA SUBTERRÁNEA Y AÉREA MT 15KV "MINAS", NUEVA LÍNEA SUBTERRÁNEA Y AÉREA DE BT Y NUEVO C.T. Nº 12473", amb visat col·legial del Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona núm. 2022911798 1de data 21.07.2022, redactat per l'enginyer tècnic industrial JMP

- Memòria (inclou, entre d'altres, memòria descriptiva, legislació aplicable, memòria d'instal·lacions, pressupost, plec de condicions, estudi bàsic de seguretat i salut, fitxa de gestió de residus i planificació de l'obra)
- Plànols:
  1. "1.1. SITUACIÓN"
  2. "1.2. SITUACIÓN CATASTRO"
  3. "2.1. PLANTA GENERAL"
  4. "2.2. PERFIL LONGITUDINAL"
  5. "3.1. DETALLE C.T. Nº 12473"
  6. "3.2. ESQUEMA UNIFILAR DEL C.T. Nº 12473"
  7. "3.3. DETALLE PUESTA A TIERRA DEL C.T. Nº 12473"
  8. "4.1. DETALLE APOYO METÁLICO T20 + SECCIONADOR Y MEDIDAS AVIFAUNA"
  9. "4.2. DETALLE PUESTA A TIERRA DEL APOYO T20"







10. "4.3. DETALLE CIMENTACIÓN APOYO T20"
11. "4.4. DETALLE CADENA DE AISLADORES Y GRAPA DE AMARRE"
12. "5.1. DETALLE APOYO DE HORMIGÓN P2 BT"
13. "5.2. DETALLE CIMENTACIÓN APOYO P2 BT"
14. "5.3. DETALLE ANCLAJES APOYO P2 BT"
15. "6.1. DETALLE ZANJA MT Y BT"
16. "6.2. DETALLE CRUCES Y PARALELISMOS MT"
17. "6.3. DETALLE CRUCES Y PARALELISMOS BT"
18. "6.4. ESQUEMA UNIFILAR RED"
19. "6.5. DETALLES CS Y CPM"
20. "6.6. DETALLE CDU Y CPM"
21. "6.7. DETALLE PUESTA TIERRA CS Y CDU"
22. "11. IDEIB APR"
23. "11.1. IDEIB CLASIFICACIÓN SUELO"
24. Plànol IDE Mallorca

Modificació de projecte de dotació de serveis (MDS):

"ANEXO AL PROYECTO DE VARIANTE DE LÍNEA SUBTERRÁNEA Y AÉREA MT 15KV "MINAS", NUEVA LÍNEA SUBTERRÁNEA Y AÉREA DE BT Y NUEVO C.T. N° 12473", amb visat col·legial del Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona núm. 2023902942 de data 21.02.2023, redactat per l'enginyer tècnic industrial JMP

- Memòria d'esmena de deficiències.
- Plànols:
  1. "1.1. SITUACIÓN"
  2. "1.2. SITUACIÓN CATASTRO"
  3. "2.1. PLANTA GENERAL"
  4. "2.2. PLANTA GENERAL. UBICACIÓN C.T."
  5. "3.1. DETALLE CS Y CPM"
  6. "3.2. DETALLE CDU Y CPM"
  7. "3.3. DETALLE PUESTA TIERRA CS Y CDU"
  8. "3.4. DETALLE CDU EN MONOLIT"
  9. "2.3. PERFIL LONGITUDINAL"
  10. "3.1. DETALLE C.T. N° 12473"
  11. "3.2. ESQUEMA UNIFILAR DEL C.T. N° 12473"
  12. "3.3. DETALLE PUESTA A TIERRA DEL C.T. N° 12473"
  13. "4.1. DETALLE APOYO METÁLICO T20 – SECCIONADOR Y MEDIDAS AVIFAUNA"
  14. "4.2. DETALLE PUESTA A TIERRA DEL APOYO T20"





15. "4.3. DETALLE CIMENTACIÓN APOYO T20"
16. "4.4. DETALLE CADENA DE AISLADORES Y GRAPA DE AMARRE"
17. "5.1. DETALLE APOYO DE HORMIGÓN P2 BT"
18. "5.3. DETALLE ANCLAJES APOYO P2 BT"
19. "6.1. DETALLE ZANJA MT Y BT"
20. "6.2. DETALLE CRUCES Y PARALELISMOS MT"
21. "6.3. DETALLE CRUCES Y PARALELISMOS BT"
22. "6.4. ESQUEMA UNIFILIAR RED"
23. "7.1. IDEIB APR"
24. "7.2. IDEIB CLASIFICACIÓN SUELO"

Informe d'impacte paisatgístic redactat per lplan, sense data i sense signatura.

Condicions:

1a. La infraestructura viària existent (calçada,...) afectada es restituirà al seu estat original.

2a. Segons l'article segon, Modificació de l'annex 1 de la Llei 6/1999, de 3 d'abril, de les directrius d'ordenació territorial i de mesures tributàries, del Decret Llei 1/2016 de 12 de gener, de mesures urgents en matèria urbanística:

- *c) En les àrees de prevenció de riscos de vulnerabilitat d'aquífers:*
- *b. Durant l'execució de les obres s'han d'adoptar les màximes precaucions per evitar l'abocament de substàncies contaminants, incloses les derivades del manteniment de les maquinàries.*

3a. La persona titular de la llicència atindrà les normes en matèria d'urbanisme, seguretat i salut en les obres, ocupació de les vies públiques i gestió de residus de construcció; s'informa especialment de les següents:

- La llicència es considerarà atorgada excepte el dret de propietat i sense perjudici de tercers.
- La llicència s'haurà d'exhibir a petició de qualsevol agent municipal.
- Durant l'execució de l'obra s'aplicaran els principis generals i es compliran les obligacions que estableixen els arts. 10, 11 i 12 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de **seguretat i salut en les obres** (BOE núm. 256, de 25.10.97)
- Als efectes de complir l'objecte del Pla director sectorial per a la **gestió dels residus de construcció-demolició** (BOIB núm.141, de 23.11.2002)





s'ha de:

- separar en origen els residus.
- responsabilitzar-se del seu transport fins als centres o plantes de tractament.
- abonar els costos que originen la gestió (art.3, apartats 4, 5 i 6 ordenança municipal, (BOIB núm.37, de 14.03.2006).

4a. La persona titular de la llicència ha de comunicar a l'ajuntament l'inici de les obres o de l'ús amb almenys deu dies d'antelació (article 373.1, j, del Reglament general de la Llei 2/2014, per a l'illa de Mallorca).

5ena. Es recorda l'obligat compliment del capítol IX de l'ordenança de bon govern, convivència ciutadana i espais públics (BOIB núm. 72, de 03.06.2021), i en especial s'haurà de sol·licitar:

6ena. El cartell de llicència d'obres. Es comunica que s'ha de recollir a les oficines municipal i s'haurà de col·locar en el lloc de realització de l'obra i de forma que sigui visible des de la via pública (art. 101, darrer apartat, de l'ordenança)

7ena. L'ocupació de la via pública i tancament de carrers. En el cas que durant l'execució de l'obra s'hagi d'ocupar la via pública o tancar el carrer, haurà de sol·licitar prèviament la corresponent llicència municipal i abonar la taxa corresponent (art. 8, ordenança reguladora de la taxa per l'ocupació dels terrenys d'ús públic local amb enderrocs, materials de construcció, tanques, puntals, cavallets, bastides i similars, de 09.12.04, BOIB núm. 178, de 16.12.04; i art. 106 i 109, ordenança de bon govern, convivència ciutadana i espais públics, BOIB núm. 72, de 03.06.2021).

Les sol·licituds pels tancaments de carrers s'han de realitzar amb un mínim de 24 hores d'antelació.

8ena .Durant les obres els facultatius i auxiliars dels serveis tècnics competents de l'ajuntament, podran inspeccionar els treballs sempre que ho considerin convenient o així ho ordeni l'autoritat municipal.

El titular de la llicència o la persona que representi i el director facultatiu de l'obra estan obligats a assistir als actes d'inspecció quan siguin citats a l'efecte, així com franquejar l'entrada a la finca als funcionaris inspectors.

Abans de començar les obres, l'ens local ha de fixar sobre el terreny les alineacions i rasants que siguin procedents.





9ena. Una vegada concedida la llicència, si durant el transcurs de les obres es vol efectuar alguna modificació, el promotor ha de paraitzar les obres quan aquestes modificacions tenguin per objecte variar el nombre d'habitatges autoritzat o si comporta alteració de les condicions d'ús del sòl, altura, volum, situació de les edificacions i ocupació màxima autoritzades. En aquest supòsit el promotor ha de sol·licitar a l'ajuntament la corresponent autorització de la mateixa forma i amb el mateix procediment establerts per a les sol·licituds de llicència. No es poden executar les modificacions sense haver obtingut la preceptiva autorització municipal.

10ena. En canvi, si les modificacions introduïdes afecten l'estructura o la disposició interior o l'aspecte exterior, sense alteració de cap dels paràmetres referits en el paràgraf anterior, les obres no s'han de paraitzar, encara que també s'ha de sol·licitar la corresponent autorització municipal en la forma i procediment prevists per a les sol·licituds de la llicència. Això no és d'aplicació a les obres que es duuguin a terme en edificis catalogats o inclosos en conjunts historicoartístics, subjectes a la legislació de protecció del patrimoni històric de Balears o catalogats o protegits pel planejament urbanístic (article 143 de la LOUS)

11ena. La finalització les obres s'haurà de posar en coneixement de l'Ajuntament per a la inspecció final pel personal municipal (art. 160, Ordenances d'Edificació NNSS de 17.10.2003, BOIB núm. 156, d'11.11.2003).

### 3. CERTIFICACIONS D'OBRA.-

(Retirat)

### 4. FACTURES.





En exercici de l'atribució delegada per resolució de batlia núm. 814-2023, de 20 de juny (BOIB núm. 84, de 22.06.2023), s'acorda per unanimitat aprovar les següents factures:

Núm.	Núm. doc.	Raó social de la persona interessada	Núm. fra.	Total factura
000294	B07556541	JAIME NAVARRO, S.L.	000196	242,33
000295	43135639J	F.R., I.	003/2024	48,40
000310	A08000234	AGBAR, SA.	22462024AE00002156	182,15
000311	A08000234	AGBAR, SA.	22462024AE00002157	16,48
000312	A08000234	AGBAR, SA.	22462024AE00002158	15,30
000313	A08000234	AGBAR, SA.	22462024AE00002159	28,86
000314	22543258S	A.M., GJ.	82	1.300,50
000315	B01778265	BLANQ PINTURAS 2020 SL	F202419	52,03
000316	43135301C	S.C., X.	INV/2024/00026	121,00
000317	B57600280	GAS GREGAL S.L.	071840192785	223,50
000319	43135301C	S.C., X.	INV/2024/00025	145,20
000320	78212474P	F.A., JA.	1000215	156,49
000323	X3302706K	C., J.	29	12,00
000324	B57217820	FERRETERIA NOVA S.L.	83	110,10
000325	B57217820	FERRETERIA NOVA S.L.	84	27,89
000326	B57217820	FERRETERIA NOVA S.L.	85	391,66
000327	B66622846	COMABE, S.L.	7450407019	23,40
000328	B66622846	COMABE, S.L.	7450407110	85,79
000329	B66622846	COMABE, S.L.	7450405935	54,59
000330	B66622846	COMABE, S.L.	7450405936	15,60
000331	43197284H	M.C., M.	A1/2024	352,00
000332	43220869M	R.G., MM.	02/2024	352,00
000333	43133826V	R.F., B.	3 000021	314,60
000336	78212474P	F.A., JA.	1 000193	1.888,70
000337	78212474P	F.A., JA.	1 000227	85,43
000338	78207262V	C.S., M.	24 5	266,20
000339	A08663619	CAIXABANK SA	003018468	2,29
000340	A08663619	CAIXABANK SA	003018469	11,52
000341	A08663619	CAIXABANK SA	003065690	2,32
000342	B65466997	COMERCIA GLOBAL	CES-038089	12,10
000343	Q0700740D	INSTITUT BALEAR ENERGIA	1	526,35
000344	A78024668	SCI, S.A.	241400161	326,70
000345	A78024668	SCI, S.A.	241400160	326,70
000347	F57658643	CAMP MALLORQUI S.C.	FC/21000753	39,01
000348	G57513103	ESCOLA DE BALL CONSELL	23/2024	550,00
000349	78209194V	S.H., P.	2/2024	2.002,55
000350	B07877392	FERRETERIA CAN XIC, SL	241200118	660,60
000351	B57214306	TR. ELECTR. BALEARES, S.L.	1000021	55,00
000352	A83052407	CORREOS, SA.	4003938700	177,07
000353	B57342206	MARCOM ASESORES SL.	13124	2.005,58
000354	B57357527	MUSICA I COMPLEMENTS S.L.U.	240040	1.790,80





000355	B57616351	WIFIBALEARES S.L.	31643	211,81
000356	B07834534	DIST. UNIVERSAL MCA, S.L.	1531	64,46
000363	B57039943	CORNALONS, S.L.	013	4.477,00
000366	A08472276	WURTH ESPAÑA S.A.	4051883849	904,09
000367	B07921729	ELECTROMAT BALEAR, S.L.	24602063	4.809,98
000369	B07804628	ESTACION DE ALARO SL	001240224/00000018	1.221,86
000370	B07556541	JAIME NAVARRO, S.L.	1001243	317,66
000372	B07040777	INCA AUTOMOCION S.L.	F1-0024086	1.127,43
000374	43083580A	R.M.,J.	1689	37,90
000375	A08663619	CAIXABANK SA	004107521	21,78

**TOTAL.....28.194,76**

Atès el seu deure d'abstenció, per tenir parentiu amb la persona interessada en l'assumpte, el regidor Llorenç Rosselló Campins s'ha abstingut en la votació de la factura amb registre núm. 000333 (article 23,2,b de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic).

Atès el seu deure d'abstenció, per tenir parentiu amb la persona interessada en l'assumpte, la regidora Maria Antònia Martorell Campins s'ha abstingut en la votació de la factura amb registre núm. 000331 (article 23,2,b de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre).

En aquest estat i no havent-hi més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual s'estén la present acta i jo, com a encarregada accidental de la secretaria, en dono fe.

Alaró, 8 de març de 2024

Vist i plau,  
el president

(document signat electrònicament)

